

Freeray

Électronique et Énergie Solaire

Systèmes de fixation pour panneaux solaires

-Compatible avec tous types de panneaux solaires (Classique et bi-verre)


-Adapté à toutes les surfaces



Composants


Rails

Galvanisée ou Zinguée



Clamps

Middle & End



Pièce

de connexion



Avantages



Esthétique



Robuste



Zéro soudure



Facile à installer



Zéro perçage



Gain de temps

www.freeray.ma
0643596679/78


contact@freeray.ma
0537686637

Mers El Khir, Route
ghboula, Témara

Caractéristique

Rails


Galvanisée ou Zinguée



1	Profile	41/41 mm
2	Matériau	Acier
3	Revêtement	Galva
4	Garantie	dix ans de garantie
5	durée	plus de 20 ans
6	personnalisable	oui

Clamps

Middle & End



1	Anti-corrosif	anodisé
2	haute qualité	AS/NZS 1170 et DIN 1055 et D'autres
3	installation facile	une pièce en aluminium solaire peut être mettre dans solaire rail de toit de n'importe quelle position.
4	garantie	dix ans de garantie
5	durée	plus de 20 ans
6	personnalisable	oui

Pièce

de connexion



1	Rôle	Jumelage, inclinaison et Pied
2	Matériau	Acier
3	Revêtement	Galva
4	Garantie	dix ans de garantie
5	durée	plus de 20 ans
6	personnalisable	oui

Éléments principales de la structure





Schéma global



Éléments principales de la structure





Schéma global



Éléments principales de la structure





Schéma global



Éléments principales de la structure





Schéma global



Éléments principales de la structure





Schéma global



Éléments principales de la structure





Schéma global



Eléments principales de la structure





Schéma global









www.freeray.ma
0643596679/78

contact@freeray.ma
0537686637

Mers El Khir, Route
ghboula, Témara



